

DE	PRODUKTE
FR	PRODUITS



EN	PRODUCTS
ES	PRODUCTOS

IT	PRODOTTI
----	----------



35390 - 40390 - 50390 - 60390

K ... DA



Fußbefestigung / Hohlwelle. - Foot mounting / hollow shaft. -
Fissaggio piede / albero cavo. - Fixation à pattes / arbre creux. -
Fijación por patas / eje hueco.

**K ... DA-KS**



Fußbefestigung / Schrumpfscheibe. - Foot mounting / shrink disc shaft. -
Fissaggio piede / albero calettatore. - Fixation à pattes / arbre avec frette -
Fijación por patas / eje hueco con aro de apriete

**K ... TMA**

Fußbefestigung / Vollwelle. - Foot mounting / solid shaft. -
Fissaggio piede / albero pieno - Fixation à pattes / arbre en -
Fijación por patas / eje macizo

**K ... ÇMA**

Fußbefestigung / doppelte Abtriebswelle -
Foot mounting / double output shaft. - Fissaggio piede / albero doppio.
Fixation à pattes / arbre double. - Fijación por patas / eje doble.




DE	PRODUKTE	EN	PRODUCTS	IT	PRODOTTI
FR	PRODUITS	ES	PRODUCTOS		

35390 - 40390 - 50390 - 60390


K ... DG - B14

Flanschbefestigung / Hohlwelle. - Flange mounting / hollow shaft. -
Fissaggio flangia / albero cavo. - Fixation à bride / arbre creux. -
Fijación por brida / eje hueco.




K ... DG - KS - B14

Flanschbefestigung / Schrumpfscheibe. -
Flange mounting / shrink disc shaft. - Fissaggio flangia / albero calettatore.
Fixation à bride / arbre avec frette
Fijación por brida / eje hueco con aro de apriete




K ... TMG - B14

Flanschbefestigung / Vollwelle. - Flange mounting / solid shaft -
Fissaggio flangia / albero pieno - Fixation à bride / arbre en -
Fijación por brida / eje macizo




K ... ÇMG - B14

Flanschbefestigung / doppelte Abtriebswelle.
Flange mounting / double output shaft. - Fissaggio flangia / albero doppio.
Fixation à bride / arbre double. - Fijación por brida / eje doble.




K ... DG - TK

Flanschbefestigung / Drehmomentstütze - Flange mounting / torque arm
Fissaggio flangia / Braccio di reazione - Fixation à bride / Bras de réaction
Fijación por brida / Brazo de reacción



K ... DG - B5

Flanschbefestigung / Hohlwelle. - Flange mounting / hollow shaft.
Fissaggio flangia / albero cavo. - Fixation à bride / arbre creux.
Fijación por brida / eje hueco.




Falls nicht anders vereinbart, wird das Getriebe mit Flansch in Position R, auf die M1- Einbaulage bezogen, geliefert. / Unless specified otherwise, the reduction unit is supplied with the flange in pos. R referred to position M1. / Se non diversamente specificato il riduttore viene fornito con flangia in pos. R riferito alla posizione di piazzamento M1. / Si non différemment spécifié, le réducteur est livré avec bride en pos. R correspondant à la position de montage M1. / Si no diversamente especificado, el reductor se entrega con brida en pos. R, relacionado a la posición de montaje M1.

DE	PRODUKTE	EN	PRODUCTS	IT	PRODOTTI
FR	PRODUITS	ES	PRODUCTOS		


35390 - 40390 - 50390 - 60390 - 70390 - 90390 - 100390

K ... DA - B14


Flanschbefestigung / Hohlwelle. - Flange mounting / hollow shaft. -
 Fissaggio flangia / albero cavo. - Fixation à bride / arbre creux. -
 Fijación por brida / eje hueco.


K ... DA-KS - B14


Fuß-Flanschbefestigung / Schrumpfscheibe.
 Foot-Flange mounting / shrink disc shaft.
 Fissaggio piede - flangia / albero calettatore.
 Fixation à pattes bride / arbre avec frette
 Fijación patas brida / eje hueco con aro de apriete


K ... TMA - B14


Fuß-Flanschbefestigung / Vollwelle - Foot-flange mounting / solid shaft
 Fissaggio piede-flangia / albero pieno - Fixation à pattes et bride / arbre en
 Fijación patas-brida / eje macizo


K ... ÇMA - B14

Fuß-Flanschbefestigung / doppelte Abtriebswelle -
 Foot-flange mounting / double output shaft.
 Fissaggio piede-flangia / albero doppio. -
 Fixation à pattes bride / arbre double. - Fijación patas-brida / eje doble.


K ... DA - TKP - B14

Fuß-Flanschbefestigung / Drehmomentkonsole -
 Foot-flange mounting / Torque console
 Fissaggio piede-flangia / Braccio di reazione -
 Fixation à pattes bride / Bras de réaction
 Fijación patas-brida / Brazo de reacción




Typ / Type / Tipo / Type / Tipo	i _{ges}	4 - pol. 50 Hz 1400 rpm n ₂ [min ⁻¹]	M _{amax} f _{B=1} 4 - pol. [Nm]	W				IEC - PAM							
				P _{1max} 4 - pol. 1400 rpm [kW]	Fr1 [kN]	FR2 (a) [kN]	FR2 (b) [kN]	f _B ⇔  50 - 92							
K 60390   + PAM - IEC  	183.08	7.6	3500	3.11	3.9	30.0	14.8	90	100	112*	132*				
	162.63	8.6	3500	3.51	3.8	30.0	14.0	90	100	112*	132*				
	146.59	9.6	3500	3.89	3.8	30.0	13.4	90	100	112*	132*				
	131.96	10.6	3500	4.32	3.8	30.0	12.8	90	100	112*	132*				
	121.39	11.5	3500	4.70	3.8	30.0	12.3	90	100	112*	132*				
	108.31	12.9	3500	5.26	3.8	30.0	11.7	90	100	112	132*				
	101.29	13.8	3500	5.63	3.7	30.0	11.3		100	112	132*	160*	180*		
	91.30	15.3	3500	6.24	3.7	30.0	10.8		100	112	132*	160*	180*		
	81.18	17.2	3500	7.02	3.7	30.0	10.2	90	100	112	132*				
	75.60	18.5	3500	7.54	3.6	30.0	9.9		100	112	132*	160*	180*		
	70.62	19.8	3300	7.61	3.6	30.0	9.8		100	112	132*	160*	180*		
	63.65	22.0	3300	8.44	3.6	30.0	9.3		100	112	132*	160*	180*		
	60.34	23.2	3200	8.64	3.6	30.0	9.2		100	112	132*	160*	180*		
	55.28	25.3	3200	9.43	3.6	30.0	8.8		100	112	132	160*	180*		
	50.56	27.7	3200	10.31	3.5	29.6	8.5		100	112	132	160*	180*		
	45.57	30.7	3000	10.72	3.5	29.0	8.3		100	112	132	160*	180*		
	41.26	33.9	2800	11.05	3.5	28.5	8.2		100	112	132	160*	180*		
	35.25	39.7	2800	12.94	3.4	26.5	7.6		100	112	132	160*	180*		
	31.77	44.1	2800	14.36	3.3	25.1	7.2		100	112	132	160*	180*		
	31.39	44.6	2800	14.53	3.3	24.9	7.1				132	160*	180*		
	28.11	49.8	2800	16.22	3.2	23.6	6.7				132	160	180*		
	26.31	53.2	2800	17.33	3.2	22.8	6.5		100	112	132	160	180*		
	23.27	60.2	2800	19.60	3.1	21.4	6.1				132	160	180*		
	21.00	66.7	2500	19.39	3.1	21.6	6.2				132	160	180*		
	18.92	74.0	2200	18.94	3.1	21.9	6.3				132	160	180*		
	15.67	89.3	2100	21.83	3.0	20.4	5.8				132	160	180*		
	14.15	98.9	2100	24.17	2.8	19.4	5.5				132	160	180		
	12.75	109.8	2000	25.55	2.8	18.9	5.4				132	160	180		
	10.56	132.6	2000	30.85	2.5	17.2	4.9				132	160	180		
	9.63	145.4	1800	30.45	2.6	17.5	5.0				132	160	180		
	7.97	175.8	1500	30.66	2.6	17.3	4.9				132	160	180		

☐ Keine IEC - PAM-Verbindung / No IEC - PAM assembling on empty fields / Nessun assemblaggio IEC - PAM su campi vuoti /
 Pas d'assemblage IEC - PAM sur champs vides / Sin montaje IEC - PAM en campos vacíos


☐ 63 IEC - PAM-Verbindung möglich / IEC - PAM assembling available on numbered fields / Montaggio IEC - PAM disponibile su campi numerati /
 Assemblage IEC - PAM disponible sur champs numérotés / Assemblage IEC - PAM disponible sur champs numérotés /

☐ 80* Bei IEC - PAM-Verbindungen, sollten die P_{1max}-Werte nicht überschritten werden / Do not exceed the P_{1max} values indicated on fields with asterisk /
 Non superare i valori P_{1max} indicati sui campi con l'asterisco / Ne pas dépasser les valeurs P_{1max} indiquées sur les champs avec astérisque /
 No exceda los valores de P_{1max} indicados en los campos con asterisco


K 60390




DA




K 60390




DA / B14



K 60390




DG / B14




TMG / B5



DG / B5





	90 L	100 L	112 M	132 S	132 M	160 M/L	180 M/L		
g	182	202	220	271	271	322	363		
g1	130	153	159	188	188	214	249		
k	698	752	750	823	823	904	994		
kBre	766	835	850	923	943	1009	1113		
o	319	373	371	444	444	525	615		





K 60390 DA PAM B5/B14





K 60390 DA W





K 60390 DA/B14 PAM B5/B14





K 60390 DA/B14 W



K 60390 DG/B14 PAM B5/B14



K 60390 DG/B14 W



W ~ Kg

K 60390 89

Typ / Type / Tipo Type / Tipo	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
K 60390	90	200	130	165	5	10	24	52	27,3	8	61
	100	250	180	215	5,5	12	28	62	31,3	8	76
	112	250	180	215	5,5	12	28	62	31,3	8	76
	132	300	230	265	5,5	12	38	82	41,3	10	101
	160	350	250	300	7	16	42	112	45,3	12	148
	180	350	250	300	7	16	48	112	51,8	14	148

~ Kg	
PAM B5	K 60390
90	80
100	84
112	84
132	87
160	93
180	93

Typ / Type / Tipo Type / Tipo	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
K 60390	90	140	95	115	3	9	24	52	27,3	8	61
	100	160	110	130	3,5	9	28	62	31,3	8	76
	112	160	110	130	3,5	9	28	62	31,3	8	76
	132	200	130	165	3,5	11	38	82	41,3	10	101

~ Kg	
PAM B14	K 60390
90	77
100	79
112	79
132	85

DE ALLGEMEINE TEILELISTE

EN GENERAL PART LIST


IT GENERALE ELENCO DELLE PARTI

FR GÉNÉRALE LA LISTE DES PIÈCES

ES LISTE DE PIEZAS EN GENERAL

K 35390 ... 100390

Abtriebsoptionen / Output Options / Opzioni di output / Options de sortie / Opciones de salida



DE	ALLGEMEINE TEILELISTE	EN	GENERAL PART LIST	IT	GENERALE ELENCO DELLE PARTI
FR	GÉNÉRALE LA LISTE DES PIÈCES	ES	LISTE DE PIEZAS EN GENERAL		
01	Gehäuse (Mit Fuss-B14)	Gear Case (With Foot-B14)	Ingranaggi Box (Con piede-B14)	Corps (Avec pied-B14)	La caja de engranajes (Con pieB14)
02	Gehäuse (Fuss)	Gear Case (With Foot)	Ingranaggi Box (Con piede)	Corps (Avec pied)	La caja de engranajes (Con pie)
03	Gehäuse (Mit Flansch)	Gear Case (With Flange)	Ingranaggi Box (Con flangia)	Corps (Avec bride)	La caja de engranajes (Con brida)
04	Abdeckung	Cover	Coperchio	Couverture	Cubierta
05	Antriebsrad	Driving Gear	Ingranaggio Conduttore	Roue d'entrée	Engranaje con ducido
06	Ritzelwelle	Pinion Shaft	Pignone	Arbre intermédiaire	Deleje del piñón
07	Abtriebsrad	Driven Gear	Ingranaggio Condotto	Roue de sortie	Engranaje conducido
08	Ritzelwelle	Pinion Shaft	Pignone di uscita	Arbre de pignon de sortie	El eje de piñón de salida
09	Abtriebsrad	Driven Gear	Albero di uscita	l'arbre de sortie	Eje de salida
10	Hohlwelle	Hollow Shaft	Albero di uscita	l'arbre de sortie	Eje de salida
11	Abtriebswelle (Mit Passfeder)	Output Solid Shaft (With Key)	Albero pieno (Con chiavetta)	Arbre de sortie (Avec clavette)	Eje sólido (Con clave)
12	Abtriebswelle (Mit Passfeder)	Output Solid Shaft (With Key)	Doppio albero di uscita (Con chiavetta)	Arbre de sortie double (Avec clavette)	Eje de doble salida (Con clave)
13	Schrumpfscheibe Hohlwelle	Shrink Disk Hollow Shaft	Albero cavo con boccia di seraggio	Arbre creux avec frette de desserage	Eje hueco anillo de contraccion
14	Lagerflansch	Bearing Flange	Staffa di supporto	la bride de palier	Brida de apoyo
15	Distanzbuchse	Spacer	Distanziatore	Bague de réduction	Espaciador
16	Distanzscheibe	Washer	Rondella	Rondelle	El apoyo a disco
17	Distanzscheibe	Washer	Rondella	Rondelle	El apoyo a disco
18	Distanzscheibe	Washer	Rondella	Rondelle	El apoyo a disco
19	Distanzscheibe	Washer	Rondella	Rondelle	El apoyo a disco
20	Schrumpfscheibe	Shrink Disk	Calettatore	Frette d'accouplement	Aro de apriete
21	Kugellager	Bearing	Cuscinetto	Roulement à billes	Rodamiento de bolas
22	Kugellager	Bearing	Cuscinetto	Roulement à billes	Rodamiento de bolas
23	Kugellager	Bearing	Cuscinetto	Roulement à billes	Rodamiento de bolas
24	Kugellager	Bearing	Cuscinetto	Roulement à billes	Rodamiento de bolas
25	Öldichtung	Oil Seal	Paraolio	Bague d'etancheite	Sello de aceite
26	Ölabdeckung	Oil Cover	Tappo di chiusura	Couverture d'huile	Tapón de cierre
27	Sicherungsring (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anello di sicurezza (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anillo de seguridad (DIN 472)
28	Sicherungsring (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anello di sicurezza (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anillo de seguridad (DIN 472)
29	Sicherungsring (DIN 471)	Circlip (DIN 471)	Anello di sicurezza (DIN 471)	Circlip (DIN 471)	Anillo de seguridad (DIN 471)
30	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
31	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
32	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
33	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
34	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
35	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
36	Passscheibe (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Rondelle d'ajustage (DIN 988)	Calce (DIN 988)
37	Passscheibe (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Rondelle d'ajustage (DIN 988)	Calce (DIN 988)
38	Passscheibe (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Rondelle d'ajustage (DIN 988)	Calce (DIN 988)
39	Passscheibe (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Rondelle d'ajustage (DIN 988)	Calce (DIN 988)
40	Ölstöpsel (DIN 908)	Oil Plug (DIN 908)	Olio Tappo (DIN 908)	Bouchon d'huile (DIN 908)	Tapón (DIN 908)
41	Distanzscheibe (DIN 7603)	Washer (DIN 7603)	Rondella (DIN 7603)	Rondelle (DIN 7603)	El apoyo a disco (DIN 7603)
42	Verschrauben (DIN 933)	Bolt (DIN 933)	Bullone (DIN 933)	Boulonner (DIN 933)	Atornillar (DIN 933)
43	Verschrauben (DIN 933)	Bolt (DIN 933)	Bullone (DIN 933)	Boulonner (DIN 933)	Atornillar (DIN 933)
44	Verschrauben (DIN 933)	Bolt (DIN 933)	Bullone (DIN 933)	Boulonner (DIN 933)	Atornillar (DIN 933)
45	Ringschraube (DIN 580)	Eye Bolt (DIN 580)	Vite ad anello (DIN 580)	Anneau de levage (DIN 580)	Perno de anilla (DIN 580)
46	Antriebsritzel	Driving Pinion	Ingresso Pignone	Engrenage Z1	Piñón de entrada
47	Antriebsritzel (Mit Passfeder)	Driving Pinion (With Key)	Ingresso Pignone (Con chiavetta)	Engrenage Z1 (Avec clavette)	Piñón de entrada (Con clave)
48	Sicherungsring (DIN 471)	Circlip (DIN 471)	Anello di sicurezza (DIN 471)	Circlip (DIN 471)	Anillo de seguridad (DIN 471)
49	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)

DE ALLGEMEINE TEILELISTE

EN GENERAL PART LIST


IT GENERALE ELENCO DELLE PARTI

FR GÉNÉRALE LA LISTE DES PIÈCES

ES LISTE DE PIEZAS EN GENERAL

K 35390 ... 100390

Zubehör / Accessories / Accessori / Accessoires / Accesorios


Schrumpfscheibe (KS)
Schutzhülle (KK)

- 01 K-AF Bausatz
 02 Schrumpfscheibe Hohlwelle
 03 Schrumpfscheibe
 04 Schrumpfscheibendeckel
 05 Verschrauben (DIN 912)

Shrink Disk (KS)
Protection Cover (KK)

- K-AF Kit
 Shrink Disk Hollow Shaft
 Shrink Disk
 Shrink Disk Cover
 Bolt (DIN 912)

Calettatore (KS)
Copertura di protezione (KK)


- K-AF Kit
 Albero cavo con boccia di seraggio
 Calettatore
 Copertura di protezione
 Bullone (DIN 912)

Frette d'accouplement (KS)
Housse de protection (KK)

- K-AF Kit
 Arbre creux avec frette de desserage
 Frette d'accouplement
 Housse de protection
 Boulonner (DIN 912)

Aro de apriete (KS)
Cubierta de protección (KK)

- K-AF Kit
 Eje hueco anillo de contraccion
 Aro de apriete
 Cubierta de protección
 Atornillar (DIN 912)


Befestigungsbausatz (Ç)
Schutzhülle (KK)

- 01 K-AF Bausatz
 02 Befestigungsscheibe
 03 Sicherungsring (DIN 472)
 04 Distanzscheibe (DIN 127)
 05 Verschrauben (DIN 912)
 06 Schutzhülle
 07 Verschrauben (DIN 912)

Puller (Ç)
Protection Cover (KK)

- K-AF Kit
 Puller Washer
 Circlip (DIN 472)
 Washer (DIN 127)
 Bolt (DIN 912)
 Protection Cover
 Bolt (DIN 912)

Elementi De Fissaggio (Ç)
Copertura di protezione (KK)

- K-AF Kit
 Elementi De Fissaggio
 Anello di sicurezza (DIN 472)
 Rondella (DIN 127)
 Bullone (DIN 912)
 Copertura di protezione
 Bullone (DIN 912)

Éléments De Fixation (Ç)
Housse de protection (KK)

- K-AF Kit
 Rondelle d'extracteur
 Circlip (DIN 472)
 Rondelle (DIN 127)
 Boulonner (DIN 912)
 Housse de protection
 Boulonner (DIN 912)

Elementos Ds Fijación (Ç)
Cubierta de protección (KK)


- K-AF Kit
 Elementos Ds Fijación
 Anillo de seguridad (DIN 472)
 El apoyo a disco (DIN 127)
 Atornillar (DIN 912)
 Cubierta de protección
 Atornillar (DIN 912)

DE ALLGEMEINE TEILELISTE
FR GÉNÉRALE LA LISTE DES PIÈCES

EN GENERAL PART LIST
ES LISTE DE PIEZAS EN GENERAL

IT GENERALE ELENCO DELLE PARTI

Zubehör / Accessories / Accessori / Accessoires / Accesorios



B5 Abtriebsflansch

- 01 K-AF Bausatz
- 02 B5 Abtriebsflansch
- 03 Verschrauben (DIN 912)
- 04 Bolzen

B5 Output Flange

- K-AF Kit
- B5 Output Flange
- Bolt (DIN 912)
- Pin

B5 Flangia d'uscita


- K-AF Kit
- B5 Flangia d'uscita
- Bullone (DIN 912)
- Pin

B5 Bride sortie

- K-AF Kit
- B5 Bride sortie
- Boulonner (DIN 912)
- Goupille

B5 Brida de solida

- K-AF Kit
- B5 Brida de solida
- Atornillar (DIN 912)
- Pasador



Drehmomentenstütze (TK)

- 01 K-AF Bausatz
- 02 Drehmomentenstütze
- 03 Gummipuffer
- 04 Verschrauben (DIN 912)

Torque Arm (TK)

- K-AF Kit
- Torque Arm
- Rubber Buffer
- Bolt (DIN 912)

Braccio di reazione (TK)

- K-AF Kit
- Braccio di reazione
- Paracolpi in gomma
- Bullone (DIN 912)

Bras de réaction (TK)

- K-AF Kit
- Bras de réaction
- Tampon de caoutchouc
- Boulonner (DIN 912)

Brazo de reacción (TK)

- K-AF Kit
- Brazo de reacción
- Tape de goma
- Atornillar (DIN 912)


DE ALLGEMEINE TEILELISTE

EN GENERAL PART LIST

IT GENERALE ELENCO DELLE PARTI

FR GÉNÉRALE LA LISTE DES PIÈCES

ES LISTE DE PIEZAS EN GENERAL

Zubehör / Accessories / Accessori / Accessoires / Accesorios

**Drehmomentenkonsole
(TKP)**

- 01 K-AF Bausatz
- 02 Drehmomentenkonsole
- 03 Gummipuffer
- 04 Verschrauben (DIN 933)
- 05 Schraubenmutter (DIN 934)

**Torque Arm
Platform (TKP)**

- K-AF Kit
- Torque Arm Platform
- Rubber Buffer
- Bolt (DIN 933)
- Nut (DIN 934)

**Piattaforma del braccio
di torcente (TKP)**

- K-AF Kit
- Piattaforma del braccio di torcente
- Paracolpi in gomma
- Bullone (DIN 933)
- Dado (DIN 934)

**Plate-forme de bras
de torsion (TKP)**

- K-AF Kit
- Plate-forme de bras de torsion
- Tampon de caoutchouc
- Boulonner (DIN 933)
- Ecrou (DIN 934)

**Plataforma de brazo
de torsión (TKP)**

- K-AF Kit
- Plataforma de brazo de torsión
- Tape de goma
- Atornillar (DIN 933)
- Tuerca (DIN 934)